

HONG KONG MIDWIVES COUNCIL EXAMINATION

香 港 助 產 士 管 理 局 考 試

*Wednesday,
6th April, 2011
(3 hours for Part I & Part II)*

*星期三
二〇一一年四月六日
(第一及第二部分合共三小時)*

PART I **第一 部 分**

Notes to Candidates :

考 生 須 知 :

1. Answer **ALL** questions.
全 部 作 答。
2. Read the questions carefully and answer **ONLY** what is asked.
細 讀 試 題 ， 限 答 試 題 所 問。
3. Begin each answer on a **FRESH AND SEPARATE PAGE**.
每 答 一 題 ， 請 用 新 頁。
4. Write on each line of the paper.
答 案 紙 無 需 隔 行。

Do not turn over this page until you are told to do so.

未 經 准 許 ， 不 可 翻 閱 下 頁

This paper consists of this page and **TWO** other printed pages.

注 意 : 除 此 封 面 外 , 此 試 卷 共 有 **兩** 頁 。

PART I – Written Part

第一部份

Answer ALL questions

全部作答

Section A

甲部

1. A 25 year old woman who is 7 days postpartum, having undergone an emergency Caesarean section for fetal distress, is admitted with a fever of 38.5 °C. (15 %)

Discuss the possible causes and subsequent management of this woman.

一年 25 歲婦人於 7 天前因胎兒受困而接受緊急性剖腹產術。現因發熱至 38.5 °C 入院。

試論可引致發熱的原因及對此婦的隨後處理。

2. Discuss the strategies to reduce the episiotomy rate in the Maternity Hospitals of Hong Kong. (15 %)

試論有何策略可減低香港產科醫院的會陰切開術率。

Section B

乙 部

Write short notes on :

簡 述 :

1. Oligohydramnios (5%)
羊水過少

2. Signs of severe pre-eclampsia (5%)
嚴重先兆子癇的病徵

3. Influenza vaccination in pregnancy (5%)
妊娠期流行性感冒防疫

4. Management of uterine atony after placental delivery (5%)
胎盆娩出後子宮無力的處理

5. Factors affecting the success of induction of labour (5%)
影響引產成功的因素

6. Anterior Fontanelle (5%)
前囟

E N D O F P A R T I
第 一 部 分 完 卷